



- Abscheidermatrix Typen F-2 siehe Seite 34
- Separator matrix types F-2 see page 34

“Allround” Aerosolabscheider optimiert für die gängigsten Küchenanwendungen

“Allround” Aerosolabscheider optimiert für die gängigsten Küchenanwendungen. Als Sonderlösung passend in 20mm Aufnahme

2-stufiger Aerosolabscheider mit Streckmetallfilter in 35mm Bautiefe für besonders fettintensive Abluft (China-Imbiss etc.)

2-stufiger Aerosolabscheider mit Streckmetallfilter in 35mm Bautiefe für besonders fettintensive Abluft (China-Imbiss etc.) Als Sonderlösung passend in 20mm Aufnahme

## Abscheidertypen für die Gastronomie

Separators for the gastronomy

FF-2A

FF-2AD

FF-4S35A

FF-4S35AD



Seite • page 18



Seite • page 19



Seite • page 20



Seite • page 21

DIN EN 16282-6 F-1 / DIN 18869  
ehem. Bauart A • type A

Abscheiderstärke 20 mm Adapter •  
Filter thickness 20 mm adaptor

Abscheiderstärke 25 mm •  
Filter thickness 25 mm

Abscheiderstärke 35 mm •  
Filter thickness 35 mm

Abscheiderstärke 40 mm •  
Filter thickness 40 mm

Zur Reinigung teilbar •  
Divisible for cleaning

Material Edelstahl 1.4301/AISI 304 •  
stainless steel 1.4301/AISI 304

Abscheidung Basic •  
Separation basic

Abscheidung High •  
Separation high

Abscheidung Premium •  
Separation premium

DIN 16282-8 geeignet für UV System •  
suitable for UV system

Zweistufige Filterung Streckmetall •  
Two-stage filtering expanded metal

Zweistufige Filterung Gestrickmetall •  
Two-stage filtering mesh metal

Round Design "Tiefgezogen" •  
Round Design „Deep-drawn“

Edge Design "Einzellamellen" •  
Edge Design „Single lamellas“

“Allround” aerosol separator optimized for the most common kitchen applications

“Allround” aerosol separator optimized for the most common kitchen applications. As a special solution suitable in 20mm mounting rails







2-stage aerosol separator with expanded metal filter in 35mm depth for particularly grease-intensive exhaust air (Asian / Chinese restaurants etc.)

2-stage aerosol separator with expanded metal filter in 35mm depth for grease-intensive exhaust air (Asian / Chinese restaurants etc.) As a special solution suitable for 20mm mounting rails

# ABSCHIEDERMATRIX TYPEN F-1 - AUSWAHLHILFE

## SEPARATOR MATRIX TYPES F-1 - SELECTION GUIDE

<p><b>2-stufiger Aerosolabscheider mit Gestrückmetallfilter in 35mm Bautiefe für extrem fett-intensive Abluft (China-Imbiss etc.)</b></p>	<p><b>2-stufiger Aerosolabscheider mit Gestrückmetallfilter in 35mm Bautiefe für extrem fett-intensive Abluft (China-Imbiss etc.) Als Sonderlösung passend in 20mm Aufnahme</b></p>	<p><b>Aerosolabscheider in 20mm Bautiefe passend für alle gängigen Hauben - ideal zum Nachrüsten</b></p>	<p><b>Aerosolabscheider in 25mm Bautiefe passend für alle gängigen Hauben - ideal zum Nachrüsten</b></p>	<p><b>2-stufiger Aerosolabscheider mit Streckmetallfilter in 40mm Bautiefe für besonders fett-intensive Abluft (China-Imbiss etc.) Ideal für UV-/Ozon-Systeme</b></p>	<p><b>2-stufiger Aerosolabscheider mit Gestrückmetallfilter in 40mm Bautiefe für extrem fett-intensive Abluft (China-Imbiss etc.) Ideal für UV-/Ozon-Systeme</b></p>
---	---	--	--	---	--


FF-4G35A	FF-4G35AD	FM-20 (AD)	FM-25	FM-40KS	FM-40KG
					
Seite • page 22	Seite • page 23	Seite • page 24	Seite • page 26	Seite • page 28	Seite • page 30
•	•	•	•	•	•
	•	•			
•			•		
•	•			•	•
•	•	•	•	•	•
		•	•		
•	•			•	•
•	•			•	•
•	•			•	
		•	•	•	•

<p><i>2-stage aerosol separator with mesh metal filter in 35mm depth for particularly grease-intensive exhaust air (Asian / Chinese restaurants etc.)</i></p>	<p><i>2-stage aerosol separator with mesh metal filter in 35mm depth for grease-intensive exhaust air (Asian / Chinese restaurants etc.) As a special solution suitable for 20mm mounting rails</i></p>	<p><i>Aerosol separator in 20mm depth suitable for all common hoods - ideal for retrofitting</i></p>	<p><i>Aerosol separator in 25mm depth suitable for all common hoods - ideal for retrofitting</i></p>	<p><i>2-stage aerosol separator with expanded metal filter in 40mm depth for particularly grease-intensive exhaust air (Chinese snack bar etc.) Ideal for UV/ozone systems</i></p>	<p><i>2-stage aerosol separator with mesh metal filter in 40mm depth for particularly grease-intensive exhaust air (Asian / Chinese restaurants etc.) Ideal for UV/ozone systems</i></p>
---	---	--	--	--	--

## Grafischer Vergleich der Aerosolabscheider Serien TYP F-1 + F-2

Die Diagramme wurden erstellt, um die Vorteile verschiedener Typen von Abscheidern zu veranschaulichen. Die Skalendaten basieren auf Erfahrungswerten und nicht auf direkten Mess-

daten. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, den optimalen Abscheidertyp für Ihren spezifischen Einsatzzweck zu finden.










### Graphical comparison of aerosol separator series TYPE F-1 + F-2

The diagrams were created to illustrate the benefits of different types of separators. The data is based on empirical values and not

on direct measurement data. Our goal is to help you find the optimal type of separator for your specific application.

# ABSCHIEDER TYPEN - AUSWAHLHILFE

## SEPARATOR TYPES - SELECTION GUIDE



Serien TYP F-2 (FF-4 + FS-5) s. S. 32